# PLANTA ELÉCTRICA YDY50S3







## CONTROLADOR

V-HZ-Horas de trabajo

| DIMENSION |
|-----------|
|-----------|

| Frecuencia nominal         | 60 Hz          | Alto       | 1,16 Mts |
|----------------------------|----------------|------------|----------|
| Potencia nominal - Prime   | 45 Kva - 36 Kw | Largo      | 2,21 Mts |
| Potencia máxima - Stand By | 50 Kva - 40 Kw | Ancho      | 0,88 Mts |
| Modo de regulación         | AVR            | Peso       | 1020 Kg  |
| Grado de protección IP     | 23             | F424-F4233 |          |

## SALIDA DE CORRIENTE

| Configuración       | Trifásica  |
|---------------------|------------|
| Voltaje             | 127 - 220V |
| Salida de corriente | 118 08 Amn |

#### MOTOR

| Modelo                        | Y4105D     |    |
|-------------------------------|------------|----|
| Marca                         | YANGDONG   |    |
| Capacidad del tanque          | 146,4L     |    |
| Velocidad de rotación         | 1800 RPM   |    |
| Combustible                   | Diesel     |    |
| Sistema de refrigeración      | Agua       |    |
| Sistema de arranque           | Eléctrico  |    |
| Tipo de aceite                | 15W40      |    |
| Consumo de combustible aprox. | Litro/Hora | 17 |

## **ACCESORIOS**

- Batería y cables
- Conexión por borne del barraje
- Kit de herramientas básico
- Cabina original de fábrica
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

### **NO INCLUYE**

- Cargador de batería
- Mano de obra e instalación
- Transferencia automática
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

## APLICACIÓN

Este equipo esta diseñado para un funcionamiento de 12 horas.

Garantía: 1.000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar - Las fotografías son ilustrativas.